




TEMPCO 製ハイワットカートリッジヒータ



標準在庫品
型番=HDC


22通りの接続ターミネーションスタイル

タイプ	品名
P	差し込みプラグタイプ
C1	アーマーケーブル
SA	シールドアーマーケーブル (溶接 or 銀ロウ)
N	スタンダードカートリッジヒータ
C2	銅製エルボ付き ライトアングルアーマーケーブル
R1	銅製エルボ付き ライトアングルケーブル
T2	スクリーターミナル付き
E1	感電防止ボックス付き

タイプ	品名
MFR	丸フランジ付き
MFH	六角フランジ付き
B	セラミックビーズ付き
CN	六角ニップル両ネジ
M2A	湿気及び汚れ対策 (シリコン、エポキシ材)
W	ストレートステンレスワイヤーリード (内部 / 外部結線)
W1	ライトアングルステンレスリードワイヤー
LR	位置決めリングタイプ

タイプ	品名
C3	ライトアングルアーマーケーブル
R3	ライトアングルエクステンションタイプ
R2	横引き出しリード
BF	ワッシャー&ナット付き
M1	液体バリアポリエフィレン保護剤付き
CM	六角ニップル片ネジ

※ アーマーケーブルは亜鉛メッキ又はステンレス製となります。



東京都大田区西蒲田5-27-1
TEL:03(3733)6311 FAX:03(3736)5300
URL: <http://www.jtdtky.co.jp>
E-mail: jtd@jtdtky.co.jp

スタンダードカートリッジヒータ

外径	シース長		ワット数	ワット密度	型番 120V	型番 240V	
	インチ	mm					
3.10mm (1/8")	1-1/4	31.8	25	14	HDC19100	-	
	1-1/4	31.8	35	20	HDC19101	-	
	1-1/4	31.8	50	28	HDC19102	-	
	1-1/2	38.1	30	12	HDC19103	-	
	1-1/2	38.1	40	25	HDC19104	-	
	2	50.8	40	11	HDC19105	-	
	2	50.8	50	13	HDC19106	HDC19112	
	2	50.8	100	27	HDC19107	HDC19113	
	2-1/2	63.5	50	11	HDC19108	-	
	3	76.2	60	10	HDC19109	-	
	3-1/2	88.9	70	10	HDC19110	-	
	4	101.6	80	9	HDC19111	HDC19114	
	6.25mm (1/4")	1	25.4	50	20	HDC00001	-
		1	25.4	80	32	HDC00002	-
		1	25.4	100	40	HDC00003	HDC00004
		1	25.4	150	59	HDC00005	-
		1-1/8	28.6	100	32	HDC00006	-
		1-1/4	31.8	50	13	HDC00007	-
		1-1/4	31.8	75	20	HDC00008	-
		1-1/4	31.8	100	26	HDC00009	-
		1-1/4	31.8	125	33	HDC00010	-
		1-1/4	31.8	150	40	HDC00011	HDC00012
		1-1/4	31.8	200	53	-	HDC00013
		1-1/4	31.8	225	59	-	HDC00014
		1-1/2	38.1	50	10	HDC00015	-
		1-1/2	38.1	75	14	HDC08691	-
		1-1/2	38.1	100	20	HDC00016	HDC00017
		1-1/2	38.1	150	30	HDC00018	HDC00019
		1-1/2	38.1	175	35	HDC00020	HDC00021
		1-1/2	38.1	200	40	HDC00022	HDC00023
		1-1/2	38.1	250	49	-	HDC00024
1-3/4		44.5	75	12	HDC00025	-	
1-3/4		44.5	150	24	HDC00026	-	
1-3/4		44.5	300	47	-	HDC00027	
2		50.8	50	7	HDC00028	-	
2		50.8	80	11	HDC00029	-	
2		50.8	100	13	HDC00030	HDC00031	
2		50.8	125	17	HDC00032	HDC00033	
2		50.8	150	20	HDC00034	HDC00035	
2		50.8	200	26	HDC00036	HDC00037	
2		50.8	250	33	HDC00038	HDC00039	
2		50.8	300	40	-	HDC00040	
2-1/4		57.2	200	23	HDC10139	HDC00041	
2-1/2		63.5	150	15	-	HDC00042	
2-1/2		63.5	200	20	HDC00043	HDC00044	
2-1/2		63.5	250	25	HDC00045	HDC00046	
2-3/4		69.9	200	18	-	HDC00048	
3		76.2	75	6	HDC00049	-	
3	76.2	100	8	HDC00050	HDC00051		
3	76.2	125	10	-	HDC00052		
3	76.2	150	12	HDC00053	HDC00054		
3	76.2	200	16	HDC00055	HDC00056		
3	76.2	250	20	HDC00057	HDC00058		
3	76.2	300	24	HDC00059	HDC00060		
3	76.2	350	28	-	HDC00061		
3-1/2	88.9	200	13	-	HDC00062		
3-1/2	88.9	300	20	HDC00063	HDC00064		
3-1/4	95.3	300	18	-	HDC00065		
4	101.6	100	6	HDC00066	-		
4	101.6	150	9	HDC00067	-		
4	101.6	175	10	HDC00068	HDC00069		
4	101.6	200	11	HDC00070	HDC00071		
4	101.6	250	14	HDC00072	HDC00073		
4	101.6	300	17	HDC00074	HDC00075		
4	101.6	400	23	-	HDC00076		
4-1/2	114.3	125	6	HDC00077	-		
4-1/2	114.3	200	10	HDC00078	-		
4-1/2	114.3	500	25	-	HDC00079		
5	127	200	9	-	HDC00080		
5	127	250	11	-	HDC00081		
5	127	300	14	HDC22940	-		
5	127	350	15	HDC00082	HDC00083		
5	127	400	18	HDC00084	HDC00085		
5-3/4	146.1	350	13	HDC00086	HDC00087		
6	152.4	150	5	HDC00088	-		
6	152.4	200	7	-	HDC00089		
6	152.4	300	11	HDC00090	HDC00091		
6	152.4	400	14	HDC00092	HDC00093		
6	152.4	450	16	HDC00094	HDC00095		
6	152.4	600	22	-	HDC00096		
6-1/2	165.1	500	17	HDC00097	HDC00098		
7	177.8	500	15	HDC20502	-		
7	177.8	600	18	-	HDC00099		
7-1/2	190.5	525	15	HDC00100	-		
8	203.2	300	8	HDC00101	-		
8	203.2	600	16	-	HDC00102		
9	228.6	675	16	-	HDC00103		
9-1/2	241.3	525	12	HDC00104	-		
10	254	750	16	-	HDC00105		
11	279.4	600	11	-	HDC00106		
13	330.2	725	12	-	HDC00107		
7.82mm (5/16")	2	50.8	150	16	HDC00108	-	
	2-1/2	63.5	150	12	HDC00109	-	
	2-1/2	63.5	200	16	HDC00110	HDC00111	
	3	76.2	225	14	HDC00112	HDC00113	
	3-3/8	85.7	160	9	HDC00114	-	
	3-1/2	88.9	250	13	HDC00115	-	
	4	101.6	275	12	HDC00117	HDC00118	
	5	127	350	12	HDC00119	HDC00120	
	5-1/2	139.7	250	8	HDC00121	-	
	6	152.4	450	13	HDC00122	HDC00123	
	7-1/2	190.5	600	14	-	HDC00124	
	9.42mm (3/8")	1	25.4	50	13	HDC00125	-
		1	25.4	100	26	HDC00127	-
1		25.4	150	40	HDC00128	HDC00129	
1		25.4	200	53	-	HDC00130	
1-1/4		31.8	100	18	HDC00133	-	
1-1/4		31.8	150	26	HDC00135	HDC00136	
1-1/4		31.8	200	35	HDC00137	HDC00138	
1-5/16		33.3	100	16	HDC00139	HDC00140	
1-5/16		33.3	150	24	HDC00141	-	
1-3/8		34.9	150	23	HDC00142	HDC00143	
1-7/16		36.5	100	14	HDC00144	-	
1-1/2		38.1	30	4	HDC00146	-	

外径	シース長		ワット数	ワット密度	型番 120V	型番 240V
	インチ	mm				
9.42mm (3/8")	1-1/2	38.1	50	7	HDC00147	HDC00148
	1-1/2	38.1	75	10	HDC00149	-
	1-1/2	38.1	100	13	HDC00150	HDC00151
	1-1/2	38.1	125	17	-	HDC00152
	1-1/2	38.1	150	20	HDC00153	HDC00154
	1-1/2	38.1	200	26	HDC00155	HDC00156
	1-1/2	38.1	250	33	HDC00157	HDC00158
	1-3/4	44.5	150	16	HDC00160	HDC00161
	1-3/4	44.5	200	21	-	HDC00163
	1-3/4	44.5	250	26	HDC00164	HDC00165
	1-13/16	46	150	15	-	HDC00166
	1-13/16	46	200	20	HDC00167	-
	1-7/8	47.6	250	24	HDC00169	-
	2	50.8	50	4	HDC00170	-
	2	50.8	75	7	HDC00171	-
	2	50.8	100	9	HDC00172	HDC00173
	2	50.8	125	11	HDC00174	-
	2	50.8	150	13	HDC00175	HDC00176
	2	50.8	200	18	HDC00177	HDC00178
	2	50.8	250	22	HDC00179	HDC00180
	2	50.8	300	26	HDC00181	HDC00182
	2	50.8	350	31	-	HDC00183
	2	50.8	400	35	HDC00184	HDC00185
	2	50.8	500	44	HDC00186	HDC00187
	2-1/4	57.2	75	6	HDC00189	-
	2-1/4	57.2	100	8	HDC00190	-
	2-1/4	57.2	125	9	HDC00191	HDC00192
	2-1/4	57.2	150	11	-	HDC00193
	2-1/4	57.2	175	13	HDC00194	-
	2-1/4	57.2	200	15	-	HDC00196
	2-1/4	57.2	250	19	HDC00197	-
	2-1/4	57.2	300	23	HDC00199	HDC00200
	2-1/4	57.2	350	26	HDC00201	HDC00202
	2-1/4	57.2	400	30	-	HDC00204
	2-1/4	57.2	500	38	-	HDC00205
	2-3/8	60.3	75	5	HDC00206	-
	2-3/8	60.3	165	12	-	HDC00207
	2-3/8	60.3	300	21	-	HDC00210
	2-1/2	63.5	100	7	HDC00213	HDC00214
	2-1/2	63.5	125	8	HDC00215	-
	2-1/2	63.5	150	10	-	HDC00216
	2-1/2	63.5	200	13	HDC00217	HDC00218
	2-1/2	63.5	250	17	HDC00219	HDC00220
	2-1/2	63.5	300	20	HDC00221	HDC00222
	2-1/2	63.5	350	23	-	HDC00223
	2-1/2	63.5	400	27	HDC00224	-
	2-1/2	63.5	500	33	HDC00227	HDC00228
	2-3/4	69.9	400	23	-	HDC00231
	2-13/16	71.4	300	17	-	HDC00235
3	76.2	100	5	HDC00236	HDC00237	
3	76.2	125	7	HDC00238	-	
3	76.2	150	8	HDC00239	-	
3	76.2	200	11	HDC00240	HDC00241	
3	76.2	250	13	HDC00242	HDC00243	
3	76.2	300	16	HDC00244	HDC00245	
3	76.2	375	20	HDC00247	-	
3	76.2	400	21	HDC00249	HDC00250	
3	76.2	500	26	HDC00251	HDC00252	
3	76.2	600	32	-	HDC00253	
3	76.2	750	40	-	HDC00254	
3-5/16	84.1	500	23	HDC00255	-	
3-1/2	88.9	125	6	HDC00256	-	
3-1/2	88.9	200	9	-	HDC00257	
3-1/2	88.9	225	10	-	HDC00258	
3-1/2	88.9	250	11	HDC00259	HDC00260	
3-1/2	88.9	300	13	HDC00261	HDC00262	
3-1/2	88.9	350	15	HDC00263	HDC00264	
3-1/2	88.9	400	18	-	HDC00265	
3-1/2	88.9	500	22	HDC00266	HDC00267	
3-13/16	96.8	150	6	HDC00269	-	
3-13/16	96.8	500	20	-	HDC00270	
4	101.6	100	4	HDC00272	-	
4	101.6	125	5	HDC00273	HDC00274	
4	101.6	150	6	HDC00275	-	
4	101.6	175	7	HDC00276	-	
4	101.6	200	8	HDC00277	HDC00278	
4	101.6	250	9	HDC00279	HDC00280	
4	101.6	300	11	HDC00281	HDC00282	
4	101.6	350	13	HDC00283	HDC00284	
4	101.6	400	15	HDC00285	HDC00286	
4	101.6	450	17	-	HDC00288	
4	101.6	500	19	HDC00289	HDC00290	
4	101.6	600	23	-	HDC00292	
4	101.6	700	26	-	HDC00293	
4	101.6	750	28	-	HDC00294	
4-1/4	108	300	11	-	HDC00295	
4-1/4	108	750	26	-	HDC00296	
4-1/2	114.3	250	8	-	HDC00297	
4-1/2	114.3	300	10	HDC00298	HDC00299	
4-1/2	114.3	450	15	HDC00302	HDC00303	
4-1/2	114.3	500	17	HDC00304	HDC00305	
4-3/4	120.7	300	9	-	HDC00307	
4-13/16	122.2	300	9	-	HDC00308	
4-13/16	122.2	500	15	-	HDC00309	
5	127	150	4	HDC00312	HDC00313	
5	127	200	6	HDC00314	HDC00315	
5	127	250	7	HDC00316	-	
5	127	300	9	HDC00317	HDC00318	
5	127	350	10	-	HDC00319	
5	127	400	12	HDC00320	HDC00321	
5	127	500	15	HDC0		

スタンダードカートリッジヒータ

外径	シース長		ワット数	ワット密度	型番 120V	型番 240V
	インチ	mm				
12.60mm (1/2")	2-9/16	65.1	350	17	HDC00494	-
	2-3/4	69.9	250	11	HDC00495	-
	3	76.2	400	18	HDC00496	HDC00497
	3	76.2	125	5	HDC00498	HDC00499
	3	76.2	150	6	HDC00500	HDC00501
	3	76.2	200	8	-	HDC00502
	3	76.2	250	10	HDC00503	HDC00504
	3	76.2	300	12	HDC00505	HDC00506
	3	76.2	350	14	HDC00507	-
	3	76.2	400	16	HDC00508	HDC00509
	3	76.2	500	20	HDC00510	HDC00511
	3	76.2	600	24	HDC00512	HDC00513
	3	76.2	750	30	HDC00514	HDC00515
	3	76.2	1000	40	HDC00516	-
3-1/2	88.9	250	8	HDC00517	HDC00518	
3-1/2	88.9	300	10	-	HDC00519	
3-1/2	88.9	350	12	-	HDC00520	
3-1/2	88.9	400	15	-	HDC00472	
3-1/2	88.9	500	17	HDC00522	HDC00523	
3-1/2	88.9	750	25	-	HDC00524	
3-1/2	88.9	1000	33	-	HDC00525	
3-3/4	95.3	500	15	-	HDC00526	
3-13/16	96.8	250	8	-	HDC00527	
3-13/16	96.8	500	15	HDC00528	-	
4	101.6	150	4	HDC00529	HDC00530	
4	101.6	200	6	-	HDC00755	
4	101.6	250	7	HDC00531	HDC00532	
4	101.6	300	9	HDC00533	HDC00534	
4	101.6	350	10	HDC00536	HDC00537	
4	101.6	400	11	HDC00538	HDC00539	
4	101.6	500	14	HDC00540	HDC00541	
4	101.6	550	16	HDC00542	HDC00543	
4	101.6	600	17	-	HDC00544	
4	101.6	750	21	HDC00545	HDC00546	
4	101.6	1000	28	-	HDC00547	
4	101.6	1200	34	-	HDC00548	
4-5/16	109.5	550	14	HDC00550	-	
4-1/2	114.3	250	6	HDC00551	-	
4-1/2	114.3	350	9	-	HDC00552	
4-1/2	114.3	500	12	HDC00553	HDC00554	
4-1/2	114.3	650	16	HDC00555	HDC00556	
4-1/2	114.3	750	19	HDC00557	HDC00558	
4-1/2	114.3	1000	25	-	HDC00559	
4-3/4	120.7	200	5	-	HDC00560	
4-13/16	122.2	250	6	HDC00561	-	
4-13/16	122.2	300	7	-	HDC00562	
4-13/16	122.2	1000	23	-	HDC00563	
5	127	200	4	HDC00565	HDC00566	
5	127	250	6	HDC00567	-	
5	127	300	7	-	HDC00568	
5	127	350	8	HDC00569	HDC00570	
5	127	400	9	HDC00571	HDC00572	
5	127	500	11	HDC00573	HDC00574	
5	127	550	12	-	HDC00575	
5	127	600	13	-	HDC00576	
5	127	625	14	-	HDC00577	
5	127	750	17	HDC00578	HDC00579	
5	127	800	18	-	HDC00580	
5	127	1000	22	-	HDC00581	
5-1/4	133.4	250	5	HDC00582	HDC00583	
5-1/4	133.4	1000	21	-	HDC00584	
5-1/2	139.7	200	4	-	HDC00585	
5-1/2	139.7	500	10	HDC00586	HDC00587	
5-1/2	139.7	650	13	-	HDC00588	
5-1/2	139.7	750	15	HDC00589	HDC00590	
5-3/4	146.1	350	7	-	HDC00591	
5-3/4	146.1	700	13	HDC00592	HDC00593	
5-13/16	147.6	300	6	-	HDC00594	
6	152.4	200	4	-	HDC00595	
6	152.4	250	5	HDC00596	HDC00597	
6	152.4	300	5	HDC00598	HDC00599	
6	152.4	350	6	HDC00600	HDC00601	
6	152.4	450	8	-	HDC00602	
6	152.4	500	9	HDC00603	HDC00604	
6	152.4	600	11	-	HDC00605	
6	152.4	750	14	HDC00606	HDC00607	
6	152.4	850	15	HDC00609	HDC00610	
6	152.4	875	16	-	HDC00611	
6	152.4	1000	18	HDC00612	HDC00613	
6	152.4	1200	22	-	HDC00614	
6	152.4	1500	28	-	HDC16228	
6-3/8	161.9	1000	17	-	HDC00615	
6-1/2	165.1	500	8	HDC00616	HDC00617	
6-1/2	165.1	1000	17	-	HDC00618	
6-3/4	171.5	500	8	HDC00619	HDC00620	
7	177.8	250	4	HDC00621	-	
7	177.8	340	5	-	HDC00622	
7	177.8	400	6	-	HDC00623	
7	177.8	500	8	HDC00624	HDC00625	
7	177.8	600	9	HDC00626	HDC00627	
7	177.8	700	11	-	HDC00628	
7	177.8	750	11	HDC00629	HDC00630	
7	177.8	1000	15	HDC00631	HDC00632	
7	177.8	1500	23	-	HDC00633	
7-1/2	190.5	500	7	HDC00634	HDC00635	
7-1/2	190.5	1000	14	-	HDC00636	
7-3/4	196.9	1000	14	-	HDC00637	
8	203.2	200	3	-	HDC00639	
8	203.2	300	4	HDC00640	HDC00641	
8	203.2	500	7	HDC00642	HDC00643	
8	203.2	600	8	-	HDC00644	
8	203.2	750	10	HDC00645	HDC00646	
8	203.2	800	11	HDC00647	HDC00648	
8	203.2	1000	13	HDC00650	HDC00651	
8	203.2	1200	16	-	HDC00653	
8	203.2	1500	20	-	HDC00654	
8	203.2	2000	26	-	HDC00655	
8-1/2	215.9	300	4	-	HDC00656	
8-1/2	215.9	500	6	-	HDC00657	
8-1/2	215.9	1000	12	HDC00658	HDC00659	
8-3/4	222.3	1000	12	-	HDC00660	
9	228.6	500	6	-	HDC00661	
9	228.6	750	9	-	HDC00662	
9	228.6	1000	12	HDC00663	HDC00664	

外径	シース長		ワット数	ワット密度	型番 120V	型番 240V
	インチ	mm				
12.60mm (1/2")	9	228.6	1325	15	-	HDC00665
	9	228.6	1500	17	-	HDC00666
	9-1/2	241.3	500	6	-	HDC00667
	9-1/2	241.3	800	9	-	HDC00668
	9-1/2	241.3	1000	11	-	HDC00669
	10	254	500	5	HDC00670	HDC00671
	10	254	750	8	-	HDC00672
	10	254	800	8	-	HDC00673
	10	254	1000	10	HDC00674	HDC00675
	10	254	1250	13	-	HDC00677
	10	254	1500	16	-	HDC00678
	10	254	2000	21	-	HDC00679
	10-1/2	266.7	1500	15	-	HDC00680
	11	279.4	500	5	HDC00681	-
	11	279.4	1000	9	-	HDC00682
	11	279.4	1500	14	-	HDC00683
	11	279.4	2000	19	-	HDC00684
	11-1/2	292.1	1525	14	-	HDC00685
	12	304.8	500	4	HDC00686	HDC00687
	12	304.8	600	5	HDC00688	HDC00689
	12	304.8	1000	9	HDC00690	HDC00691
	12	304.8	1100	9	-	HDC00692
	12	304.8	1500	13	-	HDC00693
	12	304.8	2000	17	-	HDC00694
	12-1/2	317.5	1675	14	-	HDC00695
	13-1/2	342.9	500	4	-	HDC00696
	14	355.6	1000	7	-	HDC00697
	14	355.6	1700	12	-	HDC00698
	14	355.6	2300	17	-	HDC00699
	15	381	800	5	-	HDC00700
15	381	1000	7	-	HDC00701	
15	381	1500	10	-	HDC00702	
15	381	2000	14	-	HDC00703	
16	406.4	800	5	-	HDC00704	
16	406.4	1000	6	-	HDC00705	
16	406.4	2000	13	-	HDC17207	
16-1/2	419.1	2200	14	-	HDC00706	
17	431.8	1000	6	-	HDC00707	
18	457.2	750	4	-	HDC00708	
18	457.2	1000	6	-	HDC00709	
18	457.2	1500	9	-	HDC00710	
18	457.2	1700	10	-	HDC00711	
18	457.2	2000	11	-	HDC00712	
20	508.0	1000	5	-	HDC11652	
24	609.6	1000	4	-	HDC14867	
15.77mm (5/8")	1-1/4	31.8	50	5	HDC00713	-
	1-1/4	31.8	200	21	HDC00714	HDC00715
	1-1/4	31.8	250	26	HDC00716	HDC00717
	1-1/2	38.1	250	20	HDC00719	HDC00720
	2	50.8	100	5	HDC00721	-
	2	50.8	125	7	HDC00722	-
	2	50.8	200	11	HDC00723	HDC00724
	2	50.8	250	13	HDC00725	HDC00726
	2	50.8	300	16	-	HDC00727
	2	50.8	400	21	-	HDC00728
	2	50.8	500	26	-	HDC00729
	2	50.8	750	40	-	HDC00730
	2-1/4	57.2	100	5	HDC00731	-
	2-1/4	57.2	125	6	HDC00732	-
	2-1/4	57.2	250	11	HDC00733	HDC00734
	2-1/4	57.2	350	16	HDC00735	HDC00736
	2-3/8	60.3	280	12	HDC00739	HDC00740
	2-1/2	63.5	180	7	HDC00742	-
	2-1/2	63.5	275	11	HDC00743	HDC00744
	2-1/2	63.5	400	16	HDC00745	HDC00746
	2-1/2	63.5	720	28	-	HDC00747
	3	76.2	150	5	HDC00748	-
	3	76.2	180	6	HDC00749	-
	3	76.2	250	8	HDC00750	HDC00751
	3	76.2	350	11	HDC00752	HDC00753
	3	76.2	400	13	HDC00754	-
	3	76.2	500	16	HDC00755	HDC00756
	3	76.2	600	19	-	HDC00757
	3	76.2	720	23	-	HDC00758
	3	76.2	750	24	-	HDC00759
	3-1/4	8				

スタンダードカートリッジヒータ

外径	シース長		ワット数	ワット密度	型番	
	インチ	mm			120V	240V
18.95mm (3/4")	8	203.2	2000	18	HDC00968	HDC00968
	9	228.6	350	3	-	HDC00969
	9	228.6	500	4	-	HDC00970
	9	228.6	1000	8	-	HDC22945
	9	228.6	1200	9	-	HDC00971
	9	228.6	1800	14	-	HDC00973
	9-3/4	247.7	2000	14	-	HDC00974
	10	254	600	4	-	HDC00975
	10	254	1000	7	-	HDC00976
	10	254	1200	8	-	HDC00977
	10	254	1500	11	-	HDC22946
	10	254	2000	14	HDC00978	HDC00979
	10-1/2	266.7	550	4	-	HDC00980
	11	279.4	1000	6	-	HDC00981
	11-3/4	298.5	2000	12	-	HDC00983
	12	304.8	800	5	-	HDC00984
	12	304.8	1000	6	-	HDC00985
	12	304.8	1200	7	-	HDC00986
	12	304.8	1500	9	-	HDC00987
12	304.8	2000	11	HDC00988	HDC00989	
12	304.8	2500	14	-	HDC00990	
12	304.8	4000	23	-	HDC00991	
13	330.2	1000	5	-	HDC00992	
14	355.6	800	4	-	HDC00993	
14	355.6	1000	5	-	HDC00994	
14	355.6	1125	6	HDC00995	-	
14	355.6	1250	6	-	HDC00996	
14	355.6	1400	7	-	HDC00997	
14	355.6	2500	12	-	HDC00998	
14	355.6	4500	22	-	HDC00999	
14-3/4	374.7	1500	7	-	HDC01000	
15	381	1000	5	-	HDC01001	
15	381	1500	7	-	HDC01002	
16	406.4	1000	4	-	HDC01003	
16	406.4	1175	5	HDC01004	-	
16	406.4	1500	6	-	HDC01005	
16	406.4	1800	8	-	HDC01006	
16	406.4	3000	13	-	HDC01007	
16	406.4	4700	20	-	HDC01008	
17	431.8	1000	4	-	HDC01009	
17-3/4	450.9	850	3	-	HDC01010	
18	457.2	1000	4	-	HDC01011	
18	457.2	1250	5	HDC01012	-	
18	457.2	1450	6	-	HDC01013	
18	457.2	2000	8	-	HDC01014	
18	457.2	3250	12	-	HDC01015	
18	457.2	5000	19	-	HDC01016	
19	482.6	1000	4	-	HDC01017	
20	508	1000	4	-	HDC01018	
20	508	1150	4	-	HDC01019	
20	508	2050	7	-	HDC01020	
20	508	2250	8	-	HDC01021	
20	508	5250	18	-	HDC01022	
24	609.6	1000	3	-	HDC01023	
24	609.6	1375	4	-	HDC01024	
24	609.6	2000	6	-	HDC01025	
24	609.6	2750	8	-	HDC01026	
24	609.6	5500	15	-	HDC01027	
36	914.4	2500	5	-	HDC01028	
25.30mm (1")	3	76.2	750	16	-	HDC02662
	3-1/2	88.9	565	10	-	HDC02663
	5	127.0	1000	11	-	HDC02664
	7-7/8	200.0	500	3	HDC02665	HDC02666
	8	203.2	1500	10	-	HDC02667
	8-1/4	222.3	875	5	-	HDC02668
	11-1/2	292.1	1000	5	HDC02669	-
	13	330.2	1000	4	HDC02670	-
	14	355.6	2700	10	-	HDC02671
	15	381.0	1000	3	HDC02672	-
	16	406.4	1800	6	-	HDC02673
	17-3/8	441.3	2400	7	-	HDC02674
	20	508.0	1000	3	-	HDC02675
	20	508.0	2800	7	-	HDC02676
	25	635.0	1725	3	HDC02677	HDC02678
	40	1016.0	4400	6	-	HDC02679
	49	1244.6	3725	4	-	HDC02680
50-1/2	1282.7	945	1	-	HDC02681	
57	1447.8	2800	3	-	HDC02682	
60	1524.0	1500	1	-	HDC02683	

公差	1/8	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	1
径	±0.051	±0.051	±0.051	±0.051	±0.051	±0.051	±0.076	±0.076
長さ	±2.4	±2.4	±2.4	±2.4	±2.4	±2.4	±3.2	±3.2
ワット数	+5% -10%	+5% -10%	+5% -10%	+5% -10%	+5% -10%	+5% -10%	+5% -10%	+5% -10%
抵抗	+10% -5%	+10% -5%	+10% -5%	+10% -5%	+10% -5%	+10% -5%	+10% -5%	+10% -5%
反り 305mm まで	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254
反り 305mm 以上	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508

ミリサイズ表記

標準リード線 : 254mm (10")

標準在庫品は外部結線ですが内部結線も承っております。
熱電対入りも可能です。

ハイワット 220V 仕様ミリサイズ

外径	シース長 mm		ワット数	ワット密度	型番	
					220V	
6.5mm	40	50	9		HDM00001	
	40	75	13		HDM00002	
	40	100	18		HDM00003	
	40	125	22		HDM00004	
	40	150	27		HDM00005	
	60	50	5		HDM00006	
	60	100	10		HDM00007	
	60	150	15		HDM00008	
	60	200	21		HDM00009	
	60	250	26		HDM00010	
	80	100	7		HDM00011	
	80	150	11		HDM00012	
	80	200	15		HDM00013	
	80	300	22		HDM00014	
	80	400	29		HDM00015	
	100	100	6		HDM00016	
	100	200	11		HDM00017	
	100	300	17		HDM00018	
	100	400	22		HDM00019	
	100	500	28		HDM00020	
	130	100	4		HDM00021	
	130	250	10		HDM00022	
	130	400	17		HDM00023	
	130	500	21		HDM00024	
	130	600	25		HDM00025	
	8mm	40	50	7		HDM00026
		40	75	11		HDM00027
		40	100	14		HDM00028
		40	150	22		HDM00029
		40	200	29		HDM00030
		60	75	6		HDM00031
		60	150	13		HDM00032
		60	200	17		HDM00033
		60	250	21		HDM00034
		60	300	25		HDM00035
		80	100	6		HDM00036
		80	200	12		HDM00037
		80	300	18		HDM00038
		80	400	24		HDM00039
		80	500	29		HDM00040
		100	100	5		HDM00041
100		250	11		HDM00042	
100		400	18		HDM00043	
100		500	23		HDM00044	
100		600	27		HDM00045	
130		200	7		HDM00046	
130		350	12		HDM00047	
130		500	17		HDM00048	
130		600	20		HDM00049	
130		700	24		HDM00050	
160		200	5		HDM00051	
160		400	11		HDM00052	
160		600	16		HDM00053	
160		700	19		HDM00054	
160		900	24		HDM00055	
200		300	6		HDM00056	
200		500	11		HDM00057	
200		700	15		HDM00058	
200		900	19		HDM00059	
10mm		40	50	6		HDM00060
		40	100	12		HDM00061
		40	150	17		HDM00062
	40	200	23		HDM00063	
	40	250	29		HDM00064	
	60	100	7		HDM00065	
	60	150	10		HDM00066	
	60	200	13		HDM00067	
	60	300	20		HDM00068	
	60	400	27		HDM00069	
	80	100	5		HDM00070	
	80	200	9		HDM00071	
	80	300	14		HDM00072	
	80	400	19		HDM00073	
	80	600	28		HDM00074	
	100	200	7		HDM00075	
	100	300	11		HDM00076	
	100	400	15		HDM00077	
	100	500	18		HDM00078	
	100	700	25		HDM00079	
	130	200	5		HDM00080	
	130	400	11		HDM00081	
	130	600	16		HDM00082	
	130	800	22		HDM00083	
	130	1000	27		HDM00084	
	160	200	4		HDM00085	
	160	500	11		HDM00086	
	160	800	17		HDM00087	
	160	1000	22		HDM00088	
	160	1200	26		HDM00089	
	200	300	5		HDM00090	
	200	600	10		HDM00091	
	200	1000	17		HDM00092	
	200	1200	20		HDM00093	
	200	1400	24		HDM00094	
	250	400	5		HDM00095	
	250	700	9		HDM00096	
	250	1000	13		HDM00097	
	250	1400	20		HDM00098	
	300	500	6		HDM00099	
	300	1000	11		HDM00100	
	300	1500	17		HDM00101	
12.50mm	60	100	6		HDM00102	
	60	200	12		HDM00103	
	60	300	17		HDM00104	
	60	400	23		HDM00105	
	60	500	29		HDM00106	
	80	150	6		HDM00107	
	80	300	12		HDM00108	
	80	400	16		HDM00109	
	80	500	20		HDM00110	
	80	700	28		HDM00111	
	100	200	6		HDM00112	
100	400	12		HDM00113		
100	600	18		HDM00114		

外径	シース長 mm		ワット数	ワット密度	型番
					220V
12.50mm	100	800	24		HDM00115
	100	1000	30		HDM00116
	130	250	6		HDM00117
	130	500	11		HDM00118
	130	800	18		HDM00119
	130	1000	22		HDM00120
	130	1400	31		HDM00121
	160	300	5		HDM00122
	160	600	11		HDM00123
	160	1000	18		HDM00124
	160	1400	25		HDM00125
	160	1700	30		HDM00126
	200	400	6		HDM00127
	200	700	10		HDM00128
	200	1000	14		HDM00129
	200	1500	21		HDM00130
	200	2000	28		HDM00131
	250	500	5		HDM00132
	250	1000	11		HDM00133
	250	1500	16		HDM00134
250	2000	22		HDM00135	
300	600	5		HDM00136	
300	1500	13		HDM00137	
300	2000	18		HDM00138	
16.00mm					